

SOFTMAGAZIN	Investitie exemplu	Consumuri si valori fictive	
-------------	--------------------	-----------------------------	--

mold | proiect .ro


OBIECTIVUL: INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII, IN
ORASUL GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA

FORMULARUL F1- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv TOTALIZATOR

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor				
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare si inginerie				
6	4	Cheluieli pentru investitia de baza				
	4.1	Constructii si instalatii				
	4.2	Montaj utilaj tehnologic				
	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj				
	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
	4.5	Dotari				
7	4.6	Active necorporale				
	5.1	Organizare de santier				
	5.1.1	Lucrari de constructii				
	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):						
Taxa pe valoare adaugata						
TOTAL VALOARE(inclusiv TVA):						
Cursul de referinta= lei/euro din data de						

Executant

Proiectant



SOFTMAGAZIN	Investitie exemplu	Consumuri si valori fictive	
-------------	--------------------	-----------------------------	--




OBIECTIVUL: INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII, IN
ORASUL GURA HUMORULUI, JUDETUL SUCEAVA

FORMULARUL F2- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare, exclusiv TVA	Valoare, inclusiv TVA
			Mii lei	Mii lei
0	1	2	3	4
1	I	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului		
	1.2	Amenajarea terenului		
	1.3	Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor		
1	II	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
		INSTALATII EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA - neeligibil		
		INSTALATII EXTERIOARE DE CANALIZARE - neeligibil		
		INSTALATII EXTERIOARE ENERGIE ELECTRICA - neeligibil		
1	II	Lucrari de constructii si instalatii		
		ARHITECTURA- DESFACERI		
		ARHITECTURA- REFACERI		
		REZISTENTA- LUCRARI DE INTERVENTIE		
		INSTALATII SANITARE INTERIOARE		
		INSTALATII TERMICE		
		INSTALATII ELECTRICE		
		INSTALATII ELECTRICE PRIZA DE PAMANT		
		TOTAL I		
5	II	Montaj		
	4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
6	III	Procurare		
7	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj		

8	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
9	4.5	Dotari		
		Lista cu cantitati si echipamente tehnologice - Dotari		
10	5	Organizare de santier		
		Container magazie scule		
		Container vestiar muncitori		
		Platforma descarcare si asamblare		
		WC 2 Cabine ecologice		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoare adaugata				
TOTAL VALOARE(inclusiv TVA)::				
Cursul de referinta= lei/euro din data de				

Executant



Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: DESFACERI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCE30A1	Prelată pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	145,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCH45A1	Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT26XB ASIMILAT	Desfacerea invelitorilor din tigla ceramica	metru patrat	182,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCXH13 B ASIMILAT	Desfacerea sipci	mp	182,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCT25D1 ASIMILAT	Desfacerea streasina infundata fara recuperare a materialului	mp	17,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablă	m	49,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	RPCT26B1 ASIMILAT	Desfacere paze lemn	mp	53,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RCSN15D % ASIMILAT	Desfacere copertina policarbonat	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	RPCT43A1 ASIMILAT	Demolare cos de fum	mc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .	mp	11,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		


11	RPCT11D1 ASIMILAT	Desfacere tavane din stufit si gips-carton	mp	Transport:		
				183,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
12	RPCXH13 A ASIMILAT	Desfacere sarpanta 30%	mp	Transport:		
				39,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	RPCT18A1 ASIMILAT	Desfacerea pardoselii din dușumea	mp	Transport:		
				160,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
14	RPCXJ07A	Desfacere de tencuieli inter. sau exter. driscuite la pereti sau tavane.	mp	Transport:		
				823,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
15	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianță, gresie si ceramice	mp	Transport:		
				24,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
16	RPCT35E1	Desfacerea scărilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialului	m	Transport:		
				6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
17	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, și parapetelor metalice montate în beton	kg	Transport:		
				30,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
18	CL23A1 ASIMILAT	Desfacere grilaje metalice	mp	Transport:		
				3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
19	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	Transport:		
				127,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				



Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Sofimagazin, www.deviz.ro



Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, In orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: REFACERI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	292,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CB47C1	Schelă metalică tubulară lucrări de finisaje la tavane și lucrări de monolitizări a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înălțimi până la 7 m inclusiv;	mp	167,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	MDTC5506010	Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	AUT1303A1	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	8.813,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CE23A1	Piasă de siguranță, refolosibilă, la executarea invelitorii construcțiilor	mp	182,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CE44A01+ASIMILAT	Invelitori din tabla tip tigla, culoare maro	mp	182,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CE20A1ASIMILAT	Sipca si contrasipca	mp	182,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RPCE05A1ASIMILAT	Folie anticondens sub invelitoare	mp	182,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CE18B1ASIMILAT	Astereală OSB 18 mm	mp	182,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CE19A1	Păzi și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	53,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	CE21A% ASIMILAT	Sisteme de jgheaburi din tabla	metru	Transport: 31,000			
			u	Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
12	CE23A% ASIMILAT	Sisteme de burlane din tabla 9protejata anticoroziv)	metru	Transport: 28,000			
			u	Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
13	CE10XA ASIMILAT	Opritori de zapada	metru	Transport: 24,000			
			u	Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
14	CI09A1 ASIMILAT	Finisaj covor PVC mural la pereti in holuri, pana la inaltimea de 80 cm si PAL cu latimea de 30 cm pentru protectie la spatarul scaunelor, inclusiv adezivi, prindere si montare	mp	Transport: 39,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
15	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect	mp	Transport: 785,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
16	CE19D1 ASIMILAT	Streasina infundata	m	Transport: 17,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
17	CN09C1 ASIMILAT	Baituire si lacuire elemente din lemn - streasina	mp	Transport: 17,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
18	CQ01F+ ASIMILAT	Pereti din gips-cartonrezistenti la umezeala - 10 cm grosime	mp	Transport: 30,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
19	CG01C1 ASIMILAT	Folie PE sub parchet	mp	Transport: 126,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
20	CQ17A+	Tavane false executate din placi de gips-carton normal, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	Transport: 172,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
21	CQ17A+	Tavane false executate din placi de gips-carton rezistent la umezeala, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	Transport: 17,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
22	RPCE05E1 ASIMILAT	Folie bariera de vapori sub gips-carton	mp	Transport: 188,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			

23	IZF10G ASIMILAT	Termoizolatie vata minerala in planseu si in pod 20 cm grosime	mp	185,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	CE18B1 ASIMILAT	Strat suport pardoseala realizat din OSB	mp	91,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	RPCM14A 1 ASIMILAT	Placaj cu faianta la pereti pe 2.10 m inaltime in bai	mp	90,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	CF23B01+ ASIMILAT	Glet aplicat la pereti si tavane	mp	741,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	CF10E1 ASIMILAT	Amorsa la pereti si tavane	mp	709,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	CN01A+ ASIMILAT	Vopsitorii interioare cu var lavabil	mp	709,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29	CG01D1 ASIMILAT	Sapa de egalizare de 4 cm la planseu peste parter	mp	90,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	TE06C1 ASIMILAT	Plasa sudata in sapa	mp	90,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	CG42A01+ ASIMILAT	Sapa autonivelanta	mp	172,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	CI07A1 ASIMILAT	Hidroizolatie bai	mp	23,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceeași culoare așezate simplu	mp	44,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	m	63,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
35	CG36B+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi rigide (sapa,	mp	126,000		

		mozaic, dusemea prin lipire cu adeziv (aracet), stratul de adeziv fiind dispus pe suprafata suport sub forma de benzi inguste (cca. 3 benzi pe latimea unui panou).		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
36	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	110,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceiași culoare asezate simplu	mp	10,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38	IZF35A+ ASIMILAT	Termoizolatie la fatada cu polistiren expandat 10 cm grosime	mp	256,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39	IZF35A-1+ ASIMILAT	Termoizolatie la soclu si spaleti 5 cm grosime din polistiren extrudat	mp	80,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40	CF41AD1+ ASIMILAT	Tencuiala decorativa de exterior culoare alba	mp	277,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41	CF08A1	Tencuieli exterioare speciale in simili-piatră frecate, in camp continuu, cu grosimea stratului superior de 0.5-0.8 cm ;	mp	58,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
42	CK34A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi (unul fix și altul mobil) , montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	3,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
43	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
44	CK26A% ASIMILAT	Glafuri interioare din PVC	metru	16,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
45	CK26B% ASIMILAT	Glafuri exterioare din aluminiu	metru	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
46	CH04A1 ASIMILAT	Balustrada și mană curentă metalice la exterior	m	5,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
47	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	41,000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
48	CF20A+ ASIMILAT	Placare trepte si contratrepte la scara interioara cu OSB	mp	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
49	CD20A+ ASIMILAT	Placare trepte si contratrepte cu placi de riduri peste OSB	mp	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
50	CG03A1 ASIMILAT	Placare trepte si contratrepte cu PVC	mp	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
51	CH04A1 ASIMILAT	Balustrada si mana curenta din lemn la scara interioara	m	10,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
52	CL19A# ASIMILAT	Grilaj decorativ metalic, din doua panouri tratorate prinse cu balamale la iesirea din demisol	mp	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
53	RPCR28A1	Vopsitul in culori de ulei intr-un strat peste vopseaua existentă a tâmplăriei de lemn, la interior și exterior	mp	32,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
54	H1E15A1 ASIMILAT	Rampa pentru persoane cu dizabilitati, rabatabila inclusiv accesorii si montare	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
55	RPCH49B1	Reparat lucrare obisnuite din lemn de rășinoase de formă dreptunghiulară sau pătrată	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		


Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	



Obiectivul: Infintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: Rezistenta

Devizul: Lucrari de interventie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	m ³	100,000		
2	ASIMILAT PK20A1	Curatarea cu peria de sarma, spalarea cu jetul de apa a supr. de fundatii decoperlate	mp	140,000		
3	ASIMILAT CF36B01+	Tencuiele speciale de protectie pe baza de mortar de ciment, pentru torcretare - fisuri si rosturi fundatii	mp	30,000		
4	ASIMILAT RPGD12F2 #	Strapungeri executate mecaniz, strapungeri D=18mm, L=35cm pentru armaturile de ancoraj ale camasurilor, in fundatii din piatra bruta	buc	700,000		
5	CZ0301J1 ASIMILAT	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, BST500s(C), D = 6-8 mm - camasuri fundatii	kg	122,000		
6	CZ0301K1 ASIMILAT	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, BST500s(C), D = 10-16 mm - camasuri fundatii	kg	2 658,000		
7	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice - camasuri fundatii	kg	2 781,000		
8	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv - camasuri fundatii	m ³	19,000		
8.1	ASIMILAT 2100385	Beton de ciment B 330 (C20/25) stas 3822	m ³	19,152		
9	ASIMILAT!! IZF144A02 +	Sistem de hidroizolare cu membrana 3mm grosime, cu aplicarea hidroizolatiei la cald - exterior fundatii	mp	140,000		
10	IZF09XC ASIMILAT	Termizolatie din polistiren extrudat 5 cm aplicata pe suprafete verticale - exterior fundatii	metru patrat	140,000		
11	DD08A01+ ASIMILAT	Membrana tip HDPE pentru protectia termoizolatiei - exterior	mp	80,000		
12	RPCA06A1	Umpluturi de pamant, executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maini de mana si in cantitati pana la 20 mc, la un punct de lucru	m ³	90,000		
13	ASIMILAT RPGD12F2 #	Strapungeri executate mecaniz, strapungeri D=12mm, L=50cm pentru armaturile de ancoraj ale camasurilor, in fundatii din piatra bruta	buc	3 500,000		
14	ASIMILAT PK20A1	Curatarea cu peria de sarma, spalarea cu jetul de apa a supr. de pereti decoperlate	mp	870,000		
15	RMA15C#	Injectari de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la ziduri, bolți, arce, din caramida, cu lapte de ciment (dozaj 400 kg ciment la m.c.) ziduri cu grosimea 55-80 cm	ml	200,000		
16	CZ0302J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, BST500s(C), D = 6 - 8 mm - conectori camasuri pereti	kg	1 000,000		
17	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme cu distantier din plastic - conectori camasuri pereti	kg	1 000,000		


18	ASIMILAT RPG17A %	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire pe ambele fete cu plase sudate STNB cu d=8 mm, mortar M 100-T si mortar M 100-T, de 7 cm grosime	mei u patr at	435,000		
19	ASIMILAT RPGD12F2 #	Strapungeri executate mecaniz, strapungeri D=14mm, L=30cm pentru armaturile de ancoraj ale cadrului de bordare	buc	20,000		
20	ASIMILAT RPGD12F2 #	Strapungeri executate mecaniz, strapungeri D=20mm, L=50cm pentru armaturile de ancoraj ale cadrului de bordare	buc	16,000		
21	N.L.	Ancore chimice de tip "Sika Anchor Fix 2" (flacoane de 300ml) pentru ancorarea armaturilor - cadru de bordare	flaco ane	2,000		
22	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi și stâlpi, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la stâlpi și cadre - cadru de bordare din beton armat pentru golul realizat în peretele din zidarie existent	mp	10,000		
23	ASIMILAT!! CZ0302K1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere de șantier, BST500s(C), D = 10 - 16 m - cadru de bordare din beton armat pentru golul realizat în peretele din zidarie existent	kg	148,000		
24	CC02C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări și podește) cu distanțier din plastic - cadru de bordare din beton armat pentru golul realizat în peretele din zidarie existent	kg	148,000		
25	CA02M1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în elemente turnate izolat (cornișe, buindrugii etc.) cu volum peste 0,5mc - cadru de bordare din beton armat pentru golul realizat în peretele din zidarie existent	mc	1,000		
25.1	ASIMILAT!! 2100995	Beton de ciment B 330 (C20/25) clas 3622	mc	1,000		
26	ASIMILAT!! RPCH08B1	Reparații la elemente de planșeu deteriorate prin înlocuirea parțială sau totală a acestora, montare conectori metalici la îmbinări - planșeu lemn peste parter	mp	60,000		
27	ASIMILAT!! RPCH08B1	Reparații la elemente de șarpantă deteriorate prin înlocuirea parțială sau totală a acestora, montare conectori metalici (coltare și placute metalice perforate) la îmbinări - șarpanta orp de cladire existent.	mp	130,000		
28	ASIMILAT CL20A1	Confecții metalice din profile metalice (inclusiv sudura) - scara parter-mansarda	kg	500,000		
29	ASIMILAT RPGD12D 1#	Strapungeri executate manual strapungeri D=20 mm, L=20 cm pentru cond sau tiranti, în pereti sau plansee zid caramida 16-25 cm gros - scara parter-mansarda	buc	20,000		
30	N.L.	Ancore chimice de tip "Sika Anchor Fix 2" (flacoane de 300ml) pentru ancorarea bufoanelor - scara parter-mansarda	flaco ane	4,000		
31	CN25A#	Vopsitorii suprafaț metalice cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti aluminiu, solvent - scara parter-mansarda	mp	20,000		
32	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau moloșului cu autobasculanta dist.=10 km - pamant	tona	16,000		
33	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km - armaturi + plasa sudata	tona	13,950		
34	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km - confecții metalice scara	tona	0,500		
35	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km - elemente din lemn	tona	6,300		
36	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km - beton cadre de bordare + mortar tencuieli.	tona	176,000		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	



Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Sofimagazin; www.wndocdeviz.ro;

Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: INSTALATII

Devizul: INSTALATII EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA - neeligibil

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACA11A1	Montare teava din polietilena PE100 SDR11 PN16 in pamant, in exteriorul cladirilor, avand dn 25	m	36,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	ACE11D2	Colier de bransament din polietilena PE100, SDR11, PN16, DN125-DN25	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	ACA17A1	Cot din polietilena PE100, SDR11, PN16, DN25	buc	8,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	ACA17A1	Racord compresiune PEHD, DN25-1"	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	ACE16A1	Montare banda avertizoare pentru conducte de apa din polietilena de inalta densitate	m	36,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	ID06A3	Robinet de trecere pentru apa DN25, PN16	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	ID06A1	Robinet de golire DN15, PN16	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	ID14B2	Clapel de sens DN25, PN16	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	ACE12C1	Montare contor de apa avand d 25 mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	ACB09B2	Teava otel zincata DN25	m	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	IC34N1	Fitinguri din otel zincat	buc	Transport: 1,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
11.1	4114616	Teu redus din otel zincat DIN 25x15x25	buc	1,000				
				Material:				
				Transport:				
12	IC34D1	Fitinguri din otel zincat	buc	1,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
12.1	4123202	Nipru din otel zincat DN25	buc	1,000				
				Material:				
				Transport:				
13	IC34D1	Fitinguri din otel zincat	buc	2,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
13.1	287527412046 8	Mufa din otel zincat DN25	buc	2,000				
				Material:				
				Transport:				
14	IA23B2	Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru	buc	1,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
15	ACD04C1	Camin vizitare din tub beton cu cep si buza la canal, cu D=1000 mm	buc	1,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
16	ACD01K1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii b	buc	1,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
17	W1LS06A1 #	Piacte indicatoare la camine	buc	1,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
18	DG06A1	Spargerea si descacarea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	12,960				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
19	TSC35B1	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc.beton sparl	100 mc	0,120				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
20	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km BETON SPART - 12.96 mcx2.4 t/mc=31.10 t	tona	31,100				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
21	DA18A1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimizate, executat: cu asternere manuala;	mc	8,640				
				Material:				
				Manopera:				

				Utilaj:		
				Transport:		
22	DC02A1	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri si strazi de clasa a 5-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si amilitae acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata din doua straturi (de rezistenta si de uzura) si avand grosimea totala de : ... cm: 1.20m x 36m=43.2 mp	mp	43,200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23	CZ0117B1	Beton marca B 300 aparent cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru beton calitatea II, preparat cu ciment Pa 35 in instalatii centralizate 36m x 1.20m x 0.1m x 2.4t/mc = 10.36t	mc	10,360		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km - BETON	tona	10,360		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoturi, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare - D25: 1x1.3x36=46.8 mc - camine de vizitare: (2x2x1.5)x1=6 mc	mc	52,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant, afinat, strat uniform 10-30cm, gros cu sfarim, bulg, teren teren foarte tare Umplutura=Vsapatura-Vconstruit Vconstruit=1.20 mc Umplutura=52.8 mc-1.20 mc=51.6 mc	mc	51,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	TSD04C1	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	51,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	TRI1AA02 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 PAMANT: 17.37x1.8t/mc=31.26t	tona	31,260		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29	TRA01A01 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 0.5 km	tona	31,260		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	ACE08A1	Umplutura in sant, la cond. de alim, cu apa si canalizare cu: nisip	mc	19,440		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	TRA01A02	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km. NISIP: 16.2mc x 1.6t/mc=25.92 t	tona	25,920		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	ACA20A1	Inchiderea capetelor la cond. pentru efect. probei de pres.	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

34	ACE07A1	Spalarea si desinfectarea conductelor	100 m	Transport:		
					0,360	
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: INSTALATII

Devizul: INSTALATII EXTERIOARE DE CANALIZARE - neeligibil

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACD04C1	Camion vizitare din tub beton cu cep si buza la canale, D = 1000 mm	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	ACD01K1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii b	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	W1LS06A1 #	Placule indicatoare la camine	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	ACA11G1	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 210	m	17,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	ACA10D1	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 110	m	8,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, grenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m terca tare - Dn 200 mm: 1.2x1.5x25=45 mc - camine vizitare: (2x2x1.5)x2=12 mc	mc	57,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSDD1D1	Imprastierea cu lopata a pamant, afinat, strat uniform 10-30cm, gros cu sfarin. bulg. teren teren foarte tare Vumplutura=Vsapatura-Vconstruit Vconstruit=2.95 mc Vumplutura=57 mc-2.95 mc=54.05 mc	mc	54,050		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TSD04C1	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	54,050		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	TR1AA02 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 15.85x1.8t/mc=28.53t	tona	28,530		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRA01A01 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	28,530		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	TSF05A1	Sprinjiri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m 1.5m x 25m x 2=75 mp	mp	Transport: 75,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TSF10A1	Sprinjiri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi maximum 0.05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor si mijlociu latimea intre maluri pana la 2.50 m adancimea suprafetei sprinjite de 0.00-4 m 1.5m x 1.5m x 2 x 2=9 mp	mp	9,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	TSA24A1	Epuzarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6,6-12 Kw (9-16 CP)	ora	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	ACE08A1	Umplutura in sant, la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	12,900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	TRA01A02	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km. NISIP - 12.9 mc x 1.6 t/mc=20.64 t	tona	20,640		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	CZ0104B1	Preparare beton marca B 100 pentru sustinere rama capac	mc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	ACA20F1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de etanseitate la presiune a instalatiei	buc	10,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	ACE07F1	Spalarea si desinfectarea conductelor	100 m	0.250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		


Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	





Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: INSTALATII

Devizul: INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar echipat cu semipicioar	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	SC13B1	Vas pentru closet din portelan sanitar echipat cu rama si capac	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	SC16G1	Rezervor pentru spalare vas wc montat pe vas	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	SC10A1	Spalator din otel inoxidabil	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	SC22A1	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	SC26A1	Oglinda sanit, semicrist. cu dimensi, 500x700mm	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	SC25A1	Etajera semicristal	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	SC30A1	Suport pentru hartie calitatea 1 (porthirtie) din semicristal	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	SC30A5	Portperie wc cromat	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	SC28B6	Distribuitor sapun	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	SC24A5	Dispenser prosopape hartie	buc	Transport: 3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	SD08A1	Baterie amestecatoare de perete pentru spalator, avand d=1/2 toli	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	SC19B1	Sifon pentru lavoar cu ventil de scurgere, avand d=1 1/4 toli	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	SC20A1	Sifon pentru spalator dublu(pant.)de 1 1/2	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	SB44C1	Sifon de pardoseala cu intrare d= 40mm si iesire d=50mm laterala, echipat cu capac de protectie si gratar din inox	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	ID06B2	Robinet de trecere sferic DN25, FI-FI, PN10	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	ID06B1	Robinet de trecere sferic DN20, FI-FI, PN10	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	ID06A1	Robinet de trecere sferic DN15, FI-FI, PN10	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	IA30A1	Filtru magnetic anticalcar DN20, FI-FI, PN10	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	SD12A1	Robinet sublavoar, de colt, avand d=1/2 toli	buc	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	SD12B1	Robinet temporizator pisoar, avand d=1/2 toli	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

23	IC34B1	Fitinguri pentru apa rece si calda, FI-FI, d=1/2 toli	buc	8,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
23.1	7336204	Racord flexibil, avand diametrul de 1/2, L=400 mm	buc	8,000					
					Material:				
					Transport:				
24	IC34B1	Fitinguri pentru apa rece si calda, FI-FI, d=1/2 toli / 3/8 toli	buc	4,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
24.1	7336203	Racord flexibil avand diametrul de 1/2 sau 3/8, L=400 mm	buc	4,000					
					Material:				
					Transport:				
25	SB18E1	Racord flexibil pentru vas WC avand d=110 mm	buc	4,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
26	IC03C1	Tub polietilena reticulara cu izolatie, pentru apa calda, cu functionare la 95 gr C	m	8,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
26.1	6717088	Tub din polietilena reticulara cu izolatie, diametrul de 3/4" (25 x 3.5 mm), PN20	m	8,000					
					Material:				
					Transport:				
27	IC03B1	Tub polietilena reticulara cu izolatie, pentru apa calda, cu functionare la 95 gr C	m	40,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
27.1	6717087	Tub din polietilena reticulara cu izolatie, diametrul de 1/2" (20 x 2 mm), PN20	m	40,400					
					Material:				
					Transport:				
28	IC03D1	Tub polietilena reticulara cu izolatie, pentru apa rece	mp	3,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
28.1	6717089	Tub din polietilena reticulara cu izolatie, diametrul de 1" (32 x 4.4 mm), PN20	m	3,020					
					Material:				
					Transport:				
29	IC03C1	Tub polietilena reticulara cu izolatie, pentru apa rece	m	24,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
29.1	6717088	Tub din polietilena reticulara cu izolatie, diametrul de 3/4" (25 x 3.5 mm), PN20	m	24,240					
					Material:				
					Transport:				
30	IC03B1	Tub polietilena reticulara cu izolatie, pentru apa rece	m	34,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				
30.1	6717057	Tub din polietilena reticulara cu izolatie, diametrul de 1/2" (20 x 2 mm), PN20	m	34,340					
					Material:				
					Transport:				
31	IC34D1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	2,000					
					Material:				
					Manopera:				
					Utilaj:				
					Transport:				


31.1	20020480	Racord d. 32x1 fe, PN20	buc	2,000			
				Material:			
				Transport:			
32	IC34C1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	10,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
32.1	20020488	Racord d. 25x3/4 fe, PN20	buc	10,000			
				Material:			
				Transport:			
33	IC34B1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	4,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
33.1	20020481	Racord d. 20x1/2 fe, PN20	buc	4,000			
				Material:			
				Transport:			
34	IC34B1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	13,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
34.1	20020480	Cot tip batane d. 25x1/2	buc	13,000			
				Material:			
				Transport:			
35	IC34D1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	2,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
35.1	20013609	Cel d=32 (1") PN20	buc	2,000			
				Material:			
				Transport:			
36	IC34C1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	16,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
36.1	20013608	Cot d= 25 (3/4") PN20	buc	16,000			
				Material:			
				Transport:			
37	IC34B1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	34,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
37.1	20013607	Cel d=20 (1/2") PN20	buc	34,000			
				Material:			
				Transport:			
38	IC34N1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	1,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
38.1	4114730	Teu redus DN 1x3/4x3/4, PN20	buc	1,000			
				Material:			
				Transport:			
39	IC34M1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	3,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
39.1	4114730	Teu egal DN 3/4x3/4x3/4 PN20	buc	3,000			
				Material:			
				Transport:			

40	IC34M1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	3,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
40.1	4114614	Teu redus DN 3/4x1/2x3/4, PN20	buc	3,000				
				Material:				
				Transport:				
41	IC34M1	Fitinguri din polietilena reticulata FE, cu functionare la 95 gr C	buc	5,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
41.1	4114613	Teu redus DN 3/4x1/2x1/2, PN20	buc	5,000				
				Material:				
				Transport:				
42	IE03A1	Efectuare proba etans. la pres. a cond. cu d: 1/2 la 1 toli	m	109,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
43	IE04A1	Efectuare proba dilat. -contract. si funci. a cond. cu d: 3/8 la 1	m	48,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
44	SB19C1	Ramificatii simple din PP cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	4,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
44.1	20048867	Ramificatie PP 110/110/67 gr	buc	4,000				
				Material:				
				Transport:				
45	SB19C1	Ramificatii simple din PP cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	3,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
45.1	20048861	Ramificatie PP 110/50/67 gr	buc	3,000				
				Material:				
				Transport:				
46	SB19A1	Ramificatii simple din PP cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	buc	2,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
46.1	20049652	Ramificatie PP 50/50/67 gr	buc	2,000				
				Material:				
				Transport:				
47	SB22C1	Reductie din PP cu imbinare prin lipire, avand d= 50 / 40 mm	buc	2,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
48	SB22B1	Reductie din PP cu imbinare prin lipire, avand d= 50 / 32 mm	buc	3,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
49	SB16E1	Tub din polipropilena cu d=110 mm	m	12,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				

50	SB16C1	Tub din polipropilena cu d= 50mm	m	24,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
51	SB17E1	Coturi pp,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm	buc	18,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
51.1	20048890	Cot polipropilena (poliolefina) pp 100/45gr	buc	18,000				
				Material:				
				Transport:				
52	SB17B1	Coturi pp,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 50 mm	buc	16,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
52.1	20048821	Cot polipropilena (poliolefina) pp 50/45 gr	buc	16,000				
				Material:				
				Transport:				
53	SB17B1	Coturi pp,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 40 mm	buc	2,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
53.1	20049813	Cot polipropilena (poliolefina) pp 40/87 gr	buc	2,000				
				Material:				
				Transport:				
54	SB17A1	Coturi pp,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm	buc	3,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
54.1	20048813	Cot polipropilena (poliolefina) pp 32/87 gr	buc	3,000				
				Material:				
				Transport:				
55	SB21C1	Piesa de curatare din pp,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	3,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
56	SB49A3	Aerator cu membrana din pp avand d=100mm	buc	3,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
57	SA43K1	Bratara pentru fixarea cond. din PP, d=110 mm	buc	7,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
58	SF02A1	Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie	m	36,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
59	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a cond.	m	36,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheptuilei directe						
Alte cheptuilei directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheptuilei Directe						
Cheptuilei indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: INSTALATII

Devizul: INSTALATII TERMICE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	5709084	Radiator din otel tip panou 22 h = 600 si l = 1800	buc	2,000		
				Material:		
				Transport:		
2	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	5709062	Radiator din otel tip panou 22 h = 600 si l = 1400	buc	3,000		
				Material:		
				Transport:		
3	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	5709080	Radiator din otel tip panou 22 h = 600 si l = 1200	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
4	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	5709078	Radiator din otel tip panou 22 h = 600 si l = 1000	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
5	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	5709076	Radiator din otel tip panou 22 h = 600 si l = 800	buc	2,000		
				Material:		
				Transport:		
6	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	5709074	Radiator din otel tip panou 22 h = 600 si l = 600	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
7	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

7.1	5709072	Radiator din otel tip pancu 22-h = 600 s l = 500	buc	1,000			
				Material:			
				Transport:			
8	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	3,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
8.1	5709072	Radiator din otel tip pancu 22-h = 600 s l = 400	buc	3,000			
				Material:			
				Transport:			
9	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	2,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
9.1	5708563	Radiator din otel tip pancu 11-h = 600 s l = 400	buc	2,000			
				Material:			
				Transport:			
10	ID01A1	Robinet tur termostatabil collar pentru instalatie incalzire centrala	buc	16,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
10.1	4507207	Robinet tur collar DN 1/2 PN16	buc	16,000			
				Material:			
				Transport:			
11	ID01A1	Robinet retur collar pentru instalatie incalzire centrala	buc	16,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
11.1	4507213	Robinet retur collar DN1/2 PN16	buc	16,000			
				Material:			
				Transport:			
12	ID06A3	Robinet apa calda cu mufe, Tmax=130 gr C	buc	2,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
12.1	4506519	Robinet PN = 16 DN = 25	buc	2,000			
				Material:			
				Transport:			
13	ID06A2	Robinet apa calda cu mufe, Tmax=130 gr C	buc	6,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
13.1	4506454	Robinet PN = 16 DN = 20	buc	6,000			
				Material:			
				Transport:			
14	ID06A1	Robinet apa calda cu mufe, Tmax=130 gr C	buc	2,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
14.1	4506428	Robinet PN = 16 DN = 15	buc	2,000			
				Material:			
				Transport:			
15	ID06A1	Robinet de golire pentru instalatie incalzire centrala	buc	2,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
15.1	4502849	Robinet golire dn1/2 PN16	buc	2,000			
				Material:			
				Transport:			

16	IC03D1	Tub PP-R alb cu insertie de aluminiu pentru incalzire, cu functionare la 95 gr C	m	26,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
16.1	6717069	Tub din polipropilena PP-R, diametrul de 1" (32 x 4.8 mm), PN20	m	26,260				
				Material:				
				Transport:				
17	IC03C1	Tub PP-R alb cu insertie de aluminiu pentru incalzire, cu functionare la 95 gr C	m	74,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
17.1	6717068	Tub din polipropilena PP-R, diametrul de 3/4" (25 x 3.7 mm), PN20	m	74,740				
				Material:				
				Transport:				
18	IC03B1	Tub PP-R alb cu insertie de aluminiu pentru incalzire, cu functionare la 95 gr C	m	156,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
18.1	6717067	Tub din polipropilena PP-R, diametrul de 1/2" (20 x 3 mm)	m	157,560				
				Material:				
				Transport:				
19	IC34D1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functionare la 95 gr C	buc	4,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
19.1	4121759	Racord olandez PP-R Fe DN 32 x 1", PN20	buc	4,000				
				Material:				
				Transport:				
20	IC34C1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functionare la 95 gr C	buc	12,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
20.1	2875274121723	Racord olandez PP-R Fe DN 25 x 3/4", PN20	buc	12,000				
				Material:				
				Transport:				
21	IC34B1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functionare la 95 gr C	buc	40,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
21.1	2875274121711	Racord olandez PP-R Fe DN 20 x 1/2", PN20	buc	40,000				
				Material:				
				Transport:				
22	IC34D1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functionare la 95 gr C	buc	6,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
22.1	6704140	Cot pp-r imbin. garn. cauc. d = 32 (1"), PN20	buc	6,000				
				Material:				
				Transport:				
23	IC34C1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functionare la 95 gr C	buc	22,000				
				Material:				
				Manopera:				
				Utilaj:				
				Transport:				
23.1	6704189	Cot pp-r imbin. garn. cauc. d = 25 (3/4"), PN20	buc	22,000				
				Material:				
				Transport:				
24	IC34B1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functionare la 95 gr C	buc	64,000				
				Material:				

				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
24.1	67041891	Cot pp-r imbin garn cauc d = 20 (1/2"), PN20	buc	64,000	
				Material:	
				Transport:	
25	IC34D1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functieanre la 95 gr C	buc	8,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
25.1	6704161	Mufa dubla pp-r imbin n garn cauc d = 32 (1"), PN20	buc	8,000	
				Material:	
				Transport:	
26	IC34C1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functieanre la 95 gr C	buc	20,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
26.1	67041611	Mufa dubla pp-r imbin garn cauc d = 25 (3/4"), PN20	buc	20,000	
				Material:	
				Transport:	
27	IC34B1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functieanre la 95 gr C	buc	42,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
27.1	67041612	Mufa dubla pp-r imbin garn cauc d = 20 (1/2"), PN20	buc	42,000	
				Material:	
				Transport:	
28	IC34N1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functieanre la 95 gr C	buc	4,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
28.1	20020553	Teu PP-R, 1"x3/4"x1", PN20, cu functieanre la 95 gr C	buc	4,000	
				Material:	
				Transport:	
29	IC34N1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire cu functieanre la 95 gr C	buc	2,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
29.1	20020552	Teu PP-R, 1"x1/2"x1", PN20, cu functieanre la 95 gr C	buc	2,000	
				Material:	
				Transport:	
30	IC34N1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functieanre la 95 gr C	buc	2,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
30.1	20020552	Teu PP-R, 1"x1/2"x3/4", PN20, cu functieanre la 95 gr C	buc	2,000	
				Material:	
				Transport:	
31	IC34N1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functieanre la 95 gr C	buc	2,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
31.1	20020552	Teu PP-R, 1"x3/4"x3/4", PN20, cu functieanre la 95 gr C	buc	2,000	
				Material:	
				Transport:	
32	IC34M1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu functieanre la 95 gr C	buc	4,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

32.1	4114817	Teu pp-r. DN 3/4x3/4x3/4 PN20, cu functionare la 90 gr C	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
33	IC34M1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu funtioanre la 95 gr C	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33.1	4114817	Teu pp-r. DN 3/4x1/2x3/4, PN20, cu functionare la 90 gr C	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
34	IC34M1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu funtioanre la 95 gr C	buc	10,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34.1	4114942	Teu pp-r. DN 3/4x1/2x1/2, PN20, cu functionare la 90 gr C	buc	10,000		
				Material:		
				Transport:		
35	IC34M1	Fitinguri PP-R pentru imbin. tevi. incalzire, cu funtioanre la 95 gr C	buc	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
35.1	4114526	Teu pp-r. DN 3/4x3/4x1/2, PN20, cu functionare la 90 gr C	buc	6,000		
				Material:		
				Transport:		
36	IC35E1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. dn25	buc	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	IC35D1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. dn20	buc	38,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38	IC35C1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. dn15	buc	82,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39	RPCU09A2	Strapungeri in zidarie pentru trecerea conductelor	buc	0,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40	RPCU12D1	Străpungeri în planșee pentru trecerea conductelor	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41	SA45A1	Confectionare si montarea tevil de protectie la trecerea conductelor prin planșee,teava avand d=1 tolii	m	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
42	SA45B1	Confectionare si montarea tevil de protectie la trecerea conductelor prin planșee,teava avand d=1 1/4 tolii	m	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
43	SA46A1	Confectionarea si trecerea tevil de protectie la conducto prin pereti, teava avand d=1 toli	m	16,000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
44	SA46B1	Confectionarea si trecerea tevii de protectie la conducte prin pereti, teava avand d=1 1/4 toli	m	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
45	SA46C1	Confectionarea si trecerea tevii de protectie la conducte prin pereti, teava avand d=1 1/2 toli	m	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
46	IE03A1	Efectuare proba etanseitate a cond. de incalzire centrala cu d: 1/2" la 1"	m	256,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
47	IE04A1	Efectuare proba dilat. -contract. a cond. de incalzire centrala cu d: 1/2" la 1"	m	256,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
48	IE01A1	Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala	mp	25,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
49	IE02A1	Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a instalatie incalz centr	mp	25,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
50	SF04A1	Spalarea cu apa a instalatiei de incalzire	m	25,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Report general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.geviz.ro.




Beneficiar: orasul Gura Humorului
 Executant:
 Proiectant: Moldproiect ASD S.R.L. Suceava
 Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii
 in orasul Gura Humorului
 Obiectul: Obj Centru de zi
 Stadiul fizic: Dev instalatii exterioare energie electrica - neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	W2G01A# - Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1 kg/m;	m	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	4803034 - Cablu energie CYAbY 5x10mmp	m	46.12		
3	6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	4.50		
4	TSA16J2 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 M adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 M adancime < 2 M, teren tare cu obstacol	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSD18C1 - Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren tare	mc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EC11E1 - Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din pvc, cu conducte de aluminiu, avand sectiunea de 3X35+16 mmp, sau 3X50+25 mmp	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TR11AC02C1 - Incarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M, fragil rampa-vagon categ.	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	TR11AC12F1 - Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub 10Kg deplas.prin purtare pina la 10M,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					

Beneficiar



Ofertant

Beneficiar: orasul Gura Humorului
 Executant:
 Proiectant: Moldproiect ASD S.R.L. Suceava
 Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii
 in orasul Gura Humorului
 Obiectul: Obj Centru de zi
 Stadiul fizic: Dev Instalatii electrice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA01A% - Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 MM, inclusiv - montat ingropat	m	725.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	20016116 - Tub copex D=18MM	m	400.00		
1	20016115 - Tub copex D=20MM	m	300.00		
1	20016117 - Tub copex D=32 MM	m	25.00		
2	EA16C% - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatie montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 - nbu pg 21	buc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	7319034 - Doza patrata	buc	16.00		
3	EC05A% - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp	m	845.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	4807864 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 2X1,5 mmp	m	55.00		
3	4807869 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 3X1,5 mmp	m	280.00		
3	4802042 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 4X1,5 mmp	m	30.00		
3	4807870 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 3X2,5 mmp	m	330.00		
3	4807872 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 3x10 mmp	m	20.00		
3	4808125-1 - Cablu UTP cat.6	m	130.00		
4	4800379 - Conductor Cu 16mmp legaturi echipotentiale	m	15.00		


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	ED01B% - Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 a, inclusiv, montat ingropat pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat	buc	62.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza	buc	62.00		
5	5500689 - Intrerupator simplu 10A IP40, montaj ingropat	buc	8.00		
5	5535608 - Intrerupator dublu 10A IP40, montaj ingropat	buc	5.00		
5	5520354 - Intrerupator cap scara 10A IP40, montaj ingropat	buc	4.00		
5	5536169 - Priza simpla cu cp 16A 230V IP40 montaj ingropat	buc	37.00		
5	5536236-1 - Priza RJ45 cat.6 montaj ingropat	buc	8.00		
6	ED14A% - Senzor prezenta/miscare	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	5501971 - Senzor prezenta 360grd. comanda iluminat	buc	6.00		
6	5501972 - Senzor miscare 180grd comanda iluminat	buc	1.00		
7	EE10B% - Corp de iluminat de siguranta, monobloc, cu baterii sau acumulator, montat pe dibluri din material plastic	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	5106043-1 - A4 - corp iluminat marcare cai de evacuare sursa LED 2W, IP23, autonomie 1 ore, montaj aparent, nepermanent	buc	6.00		
7	5106043-2 - A4.1 - idem A4, vizibil din ambele directii, nepermanent	buc	1.00		
8	EE12A% - Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	5102425 - A1 - corp iluminat L=1200mm sursa LED 50W T<4000K, 5000lm, IP40, dispensor policarbonat OPAL, montaj aparent	buc	16.00		
8	5102437 - A2 - corp iluminat tip plafoniera sursa LED 5W T<4000K, 800lm, IP23, dispensor policarbonat OPAL, montaj aparent	buc	13.00		
8	5102449 - A3 - corp iluminat tip aplica sursa LED 10W 1200lm, IP44, dispensor policarbonat OPAL, montaj aparent	buc	4.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	ED14A#(asim) - Echipament retea voce date	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5300027 - Router 16 porturi	buc	1.00		
10	EF02A% - Tablou electric format panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, avand greutatea de: 50 150 Kg	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	7322265 - Tablou electric TD	buc	1.00		
11	EF06A% - Racordarea conductelor din aluminiu sau cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri), conducta avand diametrul de pana la 50 mmp, inclusiv	buc	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	5202517 - Papuc stantat cu 16X9,5 pentru conductor de 50mmp	buc	21.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					

Beneficiar

Proiectant

Ofertant



Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava


Obiectul: Organizare de santier

Devizul: Container magazie scule

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren tare	100 mp	0,640		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	19,200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	42,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	AUT1104A 1	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	tona	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	1424461	Container magazie scule si materiale	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
				Utilaj:		
9	AUT1104A 1	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	MDTC4644 025	Transport utilaj 25km 65123025 automacara brat zabrele k162 kraz-162 16tf 15-19,9tf	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

Total manopera (ore)							
Total greutate materiale (tone)							
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Contributia asiguratorie pentru munca	%						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Total Cheltuieli Directe							
Cheltuieli indirecte	%						
Profit	%						
Total General fara TVA							
TVA (19%)							
TOTAL GENERAL (Lei)							



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava


Obiectul: Organizare de santier

Devizul: Container vestiar muncitori

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren tare	100 mp	0,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	15,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	33,420		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	AUT1104A 1	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TRA01A45	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km.	tona	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	779510	Container vestiar / sef punct de lucru	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
8	AUT1104A 1	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	MDTC4644 025	Transport utilaj 25km 65123025 automacara brat zabrele k162 kraz-162 16tf 15-19,9tf	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe						

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						



Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Sofimagazin: www.deviz.ro

Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: Organizare de santier

Devizul: Platforma descarcare si asamblare + depozit deseuri

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren tare	100 mp	0,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	18,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	tona	31,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profil	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Beneficiarul: ORASUL GURA HUMORULUI

Proiectantul: S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L.

Obiectivul: Infintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii, in orasul Gura Humorului, jud. Suceava

Obiectul: Organizare de santier

Devizul: WC 2 Cabine ecologice

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100 mp	0,040		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,330		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	1593447	Grup WC cu 2 cabine	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
5	AUT1104A 1	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	MDTC4644 025	Transport utilaj 25km 65123025 automacara brat zabrele k162 kraz-162 16tf 15-19,9lf	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		


Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	



Beneficiar: orasul Gura Humorului
 Executant:
 Proiectant: Moldproiect ASD S.R.L. Suceava
 Obiectivul: Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii
 in orasul Gura Humorului
 Obiectul: Obj Centru de zi
 Stadiul fizic: Dev Priza de pamant

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG09A% - Conductor pentru legare la pamant, montat in pamant in santuri existente, conductorul fiind din otel masiv, cu imbinare prin sudura	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3702248 - Banda otel 4X40	kg	30.60		
2	W1MN14A# - Electrode din teava de otel zincata pentru priza de legare la pamant teren normal	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3701414 - Banda din otel zn 40X4MM;	kg	1.20		
2	7319520 - Electrode prefabricat L=1,5m	m	6.12		
3	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RTR1RC89A1 - Astuparea santului pentru priza de pamant astupare 1 MC manuala pe teren normal	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	W2J03A# - Verificarea prizelor de pamant	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EH08A% - Proba de 72 de ore pentru total ansamblu instalatie	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRB01A1A# - Transportul mater.din grupa 1-3(incarcare,asezare,descarcare, asezare)cu roaba pe pneuri pe dist.10M	TONE	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					

Beneficiar

Proiectant

Ofertant

